

JARDIM DA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

AVENIDA DE BERNARDINA - LISBOA

Á R V O R E S E A R B U S T O S

1986

- Abelia x grandiflora (André) Rehd : 630, 715, 716.
Acacia mearnsii De Wild : 447.
" melanoxylon R.Br.: 454, 524, 532, 571, 580.
Acer pseudoplatanus L.: 207, 400.
" " " cv. "Euchlorum": 211.
" " " " "Purpureum": 202.
Alnus glutinosa (L) Gaertner: 333, 518, 585, 586, 592, 670.
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco: 35.
Arbutus unedo L. : 477, 574.
Aucuba japonica Thunb.: 317.

Berberis thunbergii DC. : 70, 513.
" " " cv. 'Atropurpurea' : 127, 242, 243, 283.
" wilsoniae Hemsl. et Wils. : 69, 117, 142, 346, 726.
Betula celtiberica Rothm. et Vasc.: 139, 140, 167, 171, 414, 420, 421,
471, 486, 489, 490, 595, 723.
Buddleia asiatica Lour.: 280.
Buddleia davidii Franch.: 273, 425, 553.
" " " cv. 'Dubonnet' : 183a.
" " " cv. 'White Bouquet' : 255.
Buxus sempervirens L.: 146, 159, 178, 220, 258, 275, 294, 344, 393, 396,
397, 416, 430, 519, 541, 560, 589, 608, 659.
" " " cv. 'Marginata' : 163.

Cassia corymbosa Lam.: 720.
Callistemon citrinus (Curt.) Stapf : 36. (C.lanceolatus (Smith) DC.)
" phoeniceus Lindl. : 38.
" speciosus (Sims) DC. : 24.
Camellia japonica L.: 318, 319, 473, 475, 694, 695, 696.
Casuarina cunninghamiana Miq.: 398, 399, 408, 411, 413.
Cedrus atlantica Manetti : 655, 669.

Euonymus japonicus Thunb. : 218, 219, 254, 260, 261, 446, 502, 530, 544, 724.

" " " cv. 'Albomarginatus' : 550, 711.

" " " " 'Argenteovariegatus' : 546.

" " " " 'Aureomarginatus' : 499, 501, 531, 531a, 531b.

" " " " 'Aureovariegatus' : 500, 543, 548.

Eupatorium ligustrinum DC (*E. micranthum* Lag; *E. weinmanianum* Regel et Koern): 650.

Fagus sylvatica L. : 710.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. et Planch. : 39, 97, 322, 424, 538.

Feijoa sellowiana Berg. : 611.

Ficus elastica Roxb. cv. 'Decora' : 316.

" *macrophylla* Desf. ex-Pers. : 391.

" *rubiginosa* Vent : 215, 216, 217.

Fraxinus angustifolia Vahl : 184, 465, 627, 658, 666, 667, 684, 693, 701, 703, 707.

" *ornus* L. : 602, 603.

Freylinia lanceolata (L.f.) Don (*F. cestroides* Colla) : 250.

Grevillea robusta A.Cunn. ex-R.Br. : 436, 437, 614.

Hebe x andersonii (Lindl. & Paxt.) Cockayne : 7, 90, 353, 551.

" *angustifolia* (A. Rich) Cock. & Allan : 86a.

" *speciosa* (A. Cunn.) Andersen 537, 557, 618.

Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker-Gawler : 419.

Hibiscus rosa-sinensis L. : 3, 4, 40, 99, 310, 312, 315, 401, 616, 699.

" *syriacus* L. : 53, 54, 55, 412.

Ilex aquifolium L. : 162, 168, 170, 172, 176, 267, 268, 277, 282, 672, 561, 677,

Jasminum mesnyi Hance (*J. primulinum* Hemsl) : 625.

Juniperus communis L. : 467.

Lagerstroemia indica L. : 47, 48, 49, 50, 51, 124, 128, 129, 426.

Lantana camara L. : 61, 104, 244, 248, 252, 270, 345, 617, 624.

Laurus nobilis L. : 125, 144, 177, 307, 308, 321, 369, 662, 706.

Lavandula angustifolia Miller ssp. *angustifolia* : 71, 361.

Leonotis leonurus (L.) R.Br. : 154.

Ligustrum lucidum Ait. : 186, 329, 364, 434, 483, 494, 495, 517, 581.

" *ovalifolium* Hassk. : 274, 497, 498, 503.

" *sinense* Lour. : 370, 476, 615, 647.

- Lonicera etrusca* G.Santi : 610.
 " *japonica* Thunb. : 245.
- Magnolia grandiflora* L. : 18, 94, 130, 105, 121, 141, 228, 229, 230, 448.
Melaleuca hypericifolia (Salisb.) Smith : 554.
Morus alba L. : 302.
Myrica faya Aiton : 729.
Myrtus communis L. ssp. *communis* : 457, 464.
- Nandina domestica* Thunb. : 621.
Nerium oleander L. : 79, 80, 116, 187, 209, 223, 289, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 320, 431, 731, 733, 734.
Olea europaea L. var. *sylvestris* (Miller) Lehr : 183, 379.
Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch. : 360a.
 " *quinquefolia* (L.) Planch. emend. Rehd. : 42.
- Passiflora manicata* Pers. : 360.
Philadelphus coronarius L. : 179, 213.
Phoenix canariensis Chabaud : 362, 526, 587.
 " *dactylifera* : 463.
- Phormium tenax* J.R. et G.Forster : 100.
Phyllica ericoides L. : 60, 68.
Phyllostachys aurea (Carr.) Rivière : 338.
Picea abies (L.) Karst. : 722.
Pinus pinea L. : 417.
Pinus radiata D.Don : -
- Pittosporum crassifolium* Banks et Sol. ex A.Cunn. : 266, 644, 713.
 " *tenuifolium* Banks et Soland. ex Gaertn. : 449, 450, 451.
 " *tobira* (Thunb.) Ait. : 325, 326, 363, 403, 410, 427, 443, 485, 512, 629, 649.
 " *undulatum* Vent. : 339, 365, 378, 390, 428, 438, 605, 622, 642.
- Platanus hybrida* Brox. : 468, 479, 562, 565.
Plumbago capensis Thunb. : -
- Populus alba* L. : 34, 120, 131, 145, 148, 149, 150, 158, 180, 205, 208, 210, 206, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 295, 418, 429, 432, 433, 474, 539, 540, 577, 578, 591, 678, 679, 681, 682, 683, 686, 687, 730, 732, 735, 736.
 " *canescens* (Ait.) Smith. : 164, 173, 189, 191, 224, 225, 226, 262, 330, 331, 336, 336a, 336b, 484, 613.
 " *nigra* L. : 31, 32, 33, ~~102~~, ~~103~~, ~~104~~, ~~105~~, ~~106~~, 165, 237, 253, 264, 265, 269, 272, 278, 281, 371, 372, 373, 374, 491, 508, 509, 510.
 " " *cv. 'Italica'* : 87, 132, 133, 134, 135, 136.
- Prunus cerasifera* Ehrh. *cv. 'Atropurpurea'* : 192, 478.
 " *laurocerasus* L. : 9, 161, 175, 247, 251, 279, 311, 334, 335, 332, 525, 549, 563, 569, 653, 680, 685, 689, 704, 708.

- Prunus lusitanica* L. ssp. *lusitanica* : 276, 444, 487, 516, 628.
Punica granatum L. cv. 'Albo-plena' : 188.
 " " " " 'Legrellei' : 231.
 " " " " 'Nana' : 359.
 " " " " 'Pleniflora' : 2, 151, 152, 153, 190, 347, 673, 688,
 714, 738.
Pyracantha angustifolia (Franch.) Schneid. : 52, 106, 239, 520, 527, 588, 728.
 " *coccinea* Roem. : 77, 84, 137.
 " *crenulata* (D. Don) Roem : 85, 482.
 " *fortuneana* (Maxim) H. L. Li (*P. crenatoserrata* (Hance) Rehd.) :
 81, 240, 256, 535, 558, 727.
 " *koidzumii* (Hayata) Rehd : 233.

Quercus coccinea Muenchh. : 567.
 " *pyrenaica* Willd : 700.
 " *robur* L. : 423, 668.

Raphiolepis x delacourii André : 166, 404.
Rhamnus alaternus L. : 366, 534, 597, 632, 663.
Ricinus communis L. : 725.
Rosa sp. cv. : 41.
Rosmarinus officinalis L. : 72, 511.

Salix alba L. : -
 " *atrocinerea* Brot. : 582, 584, 593, 674.
 " *salvifolia* Brot. ssp. *salvifolia* : 492.
Salvia microphylla HBK : 23.
Schinus molle L. : 301, 409, 435.
 " *ferebinthifolia* Raddi : 496, 505, 645.
 " *weinmanniaefolius* Engl. : 452, 453, 466, 575, 533.
Senecio petasitis (Sims) DC : 646.
Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl. : 309, 313, 314.
Solanum mauritianum Scop. : 721.
Sparmannia africana L. f. : 257, 259, 442, 623.
Sparmannia africana L. f. cv. 'Flore-pleno' : 564.
Sphaeralcea umbellata (Cav.) St. Hil. : 300, 604.
Spiraea x bumalda Burvenich cv. 'Anthony Waterer' : 606.
 " *cantoniensis* Lour. : 56, 57, 64, 65, 66, 103, 108, 197, 222, 343,
 601, 607, 656.
 " " " cv. 'Lanceata' : 675, 676.

Strelitzia reginae Banks. : 98.
Syringa vulgaris L. : 637, 639.


Tamarix sp. : 160,
Taxus baccata L. : 22, 119, 193, 194, 195, 198, 199, 395, 705.
" " " cv. 'Stricta' : 196, 690.
Tecomania capensis (Thunb.) Spach : 351.
Teucrium fruticans L. : 573.
Tilia americana L. (T. glabra Vant.) : 455.
" x europaea L. : 392.
" tomentosa Moench : 303, 422 .
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. : 460, 559, 600.

Ulmus glabra Muds. : 58, 59, 122, 155, 156.
" minor Mill. : 6, 67, 78, 83, 112, 113, 114, 115, 118.


Viburnum odoratissimum Ker-Gawl. : 43, 44, 45, 405, 709.
" opulus L. : 620, 671, 698.
" tinus L. : 1, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29, .
30, 37, 82, 92, 101, 107, 109, 111, 143, 169, 200, 201, 203,
206, 212, 246, 304, 367, 376, 377, 214, 388, 389, 406, 407,
504, 506, 515, 545, 552, 555, 566, 590, 598, 599, 631, 640,
648, 652, 657, 660, 691, 692, 697, 702, 717, 718.
" " L. cv. 'Variegatum' : 271, 547, 594.
Vitex agnus-castus L. : 521, 522, 528, 529.

Weigela hortensis (Sieb. et Zucc.) K.Koch : -

Lisboa, 21 de Março de 1987



M.H.R. Lopes



J.M. Moreira

R. L. - Herbar
2135

Berberis wilsoniae Hemsl. et Wils.

Berberidaceae. W.China (W. Setschuan)

Buddleia asiatica Lour.

Buddlejaceae (Loganiaceae) . W.Paquistão e C.Índia, até S.China,
Taiwan, S.arquipélago Malaio e ilhas Marianas.

Cassia corymbosa Lam

Leguminosae. Argentina, S.Brasil.

Cupressus sempervirens L. for. horizontalis (Miller) Voss: (Cupresso, cedro).

Cupressaceae. Região Egeia.

Escallonia x ingramii Hort.

Saxifragaceae . Hortícola.

Euonymus japonicus Thunb. cv. 'Albo-marginatus'

Celestraceae . Hortícola.

Euonymus japonicus Thunb. cv. 'Argenteovariegatus'

Celestraceae. Hortícola.

Dombeya x cayeuxii E. André . (Dombeia).

Byttneriaceae (Sterculiaceae). Hortícola.

Rosa ~~sp.~~ cv. (Rosa) .

Rosaceae. hortícola

Phoenix dactylifera L. (Tamareira).

Palmae. Arábia, N.África.

Phyllostachys aurea (Carr.) Rivière. (Bambú).

Gramineae. China e Japão.

Tamarix sp. (Tamargueira).

Tamaricaceae. Europa(?).

Quercus pyrenaica Willd. (Carvalho negral).

Fagaceae. Sudoeste da Europa, (incl. Portugal).